



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022

O Município de Presidente Juscelino/ Minas Gerais, através da Prefeitura Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que às **09:00 horas do dia 06 de maio de 2022**, no prédio da Prefeitura, situado na rua Dr. Paulo Salvo, 150, centro, nesta cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, do tipo "MENOR PREÇO", critério de julgamento "POR PREÇO UNITÁRIO", que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto **Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar para modernização e readequação da UBS, conforme descrito no Anexo I.**

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.

2.2. Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio.

2.3. Os itens ora licitados são destinados exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147 de 07 de agosto de 2014.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias.

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

4.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.6 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.7 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará a Pregoeira e seus auxiliares:

a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III **(a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes)**;

b) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2027. (A referida declaração deverá estar FORA DOS ENVELOPE)

c) A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

d) Em se tratando de MEI-Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.

e) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE N.º. 01); e

f) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE N.º. 02)

5.2 - Declarado encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos novos proponentes.

5.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: "Proposta de Preço" e "Habilitação".

6.2 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados e identificados com o nome da licitante, o número e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir:

I – envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022

LICITANTE: _____

ENVELOPE N.º 01 (PROPOSTA DE PREÇO)

II – envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022

LICITANTE: _____

ENVELOPE N.º 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

6.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.

6.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

6.5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

6.6 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura.

6.7 - A PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues no local, data e horário definidos neste edital.

7. DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 01

7.1 – São requisitos da proposta de preço:

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários;

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;

c) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93;

d) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital;

e) conter a marca e prazo de garantia dos itens cotados.

f) prazo de entrega de no máximo 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Autorização de fornecimento.

7.2. Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e total, prevalecerão os primeiros e, entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo a Pregoeira proceder às correções necessárias.

7.3. No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

7.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. Critério de aceitabilidade das propostas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

7.5.1. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes, e que desatenderem ao definido neste Edital.

7.6. Apresentar o catálogo dos equipamentos juntamente com a proposta de preços (quando houver).

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02

8.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

8.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

8.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.

8.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou entidade competente;

8.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

8.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado;

8.2.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal relativo à Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF 358 e 443/2014;

8.2.3 - Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade;

8.2.4 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

8.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, referente ao domicílio da empresa;

8.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, referente ao domicílio da empresa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

8.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

8.3.1- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica.

8.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem

8.4.1 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V);

8.4.2 - Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal (Anexo VI);

8.4.3 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII);

8.5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6 - Registro, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para venda de equipamentos, quando for o caso.

8.7 - Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

8.8 - Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou servidor da Administração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

8.9 - As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO

9.1 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

9.2 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

9.3 – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor.

9.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para determinação da ordem de oferta dos lances.

9.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.

9.6 – Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a 1% (um por cento) sobre o valor unitário do item.

9.7 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

9.8 – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

9.9 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.

9.10 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

9.11 – Caso não se realize lance verbal será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.

9.12 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.13 – Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.

9.14 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilhas de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

9.15 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o menor preço por item.

9.16 – Será desclassificada:

- a) a proposta que não atender às exigências deste edital;
- b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível.

9.17 – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

9.18 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto a Pregoeira.

9.19 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO

10.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 02 – “Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.

10.2 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

10.3 - As MEI, ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

10.3.1 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.3.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira.

10.3.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

10.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

10.4 - Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

10.5 - A Pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

10.6 - Da sessão de Pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes que assim o desejarem.

10.7 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.

10.8 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.

10.9 - Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja formalizada a assinatura do Contrato pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, eles serão destruídos.

11. DA ADJUDICAÇÃO

11.1 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.2 – A licitante vencedora deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, a planilha de custos e formação de preços (PROPOSTA DE PREÇOS) recomposta em função do valor vencedor na etapa de lances.

11.3 - Ao final da sessão não havendo a manifestação de interposição de recursos, será feita, pela Pregoeira, a adjudicação à licitante declarada vencedora do certame sendo, em seguida, encerrada a reunião. Posteriormente, o processo, devidamente instruído, será encaminhado ao Prefeito Municipal, para homologação e contratação.

11.4 – A adjudicação do objeto desta licitação será pelo menor preço por item.

11.5 – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a Pregoeira inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor preço.

11.6 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 - Tendo o licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

12.2 - As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em secretaria.

12.3 - A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

12.4 - As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a Pregoeira, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

12.5 - O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis.

12.6 - A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1., importará a decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.

12.7 - O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.8 - A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação no quadro de avisos do Município.

12.9 - Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.

13. DO RECEBIMENTO

13.1 - Os itens deverão ser entregues no Centro de Saúde de Presidente Juscelino, localizado à Rua Dr. Paulo Salvo, 59, Centro, Presidente Juscelino/MG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

13.2 - A cada entrega, o recebimento dos mesmos dar-se-á, através de vistoria realizada por funcionário dessa Secretaria.

13.3 - A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve ser emitida pela empresa vencedora do certame, em nome Município de Presidente Juscelino e deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com os seus bens.

14. DOS ENCARGOS

14.1 - Incumbe à CONTRATANTE:

14.1.1 - Conferir as especificações e receber os equipamentos objeto deste edital;

14.1.2 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Contrato.

14.1.3 - Providenciar os pagamentos ao Contratado à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

14.2 - Incumbe à Licitante CONTRATADA:

14.2.1 - Entregar os equipamentos, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, no endereço citado no Item 13.1, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da autorização de fornecimento;

14.2.2 - Substituir o equipamento que estiver com defeito, quando da entrega do mesmo ou quando for utilizado e a secretaria identificar defeitos de fabricação.

15. DA EXECUÇÃO

15.1. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato ou da nota de empenho, conforme o caso.

15.2. O Município se reserva o direito de realizar apenas parte do objeto licitado, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para a Administração.

16. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

16.1. Os equipamentos objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora.

16.2. A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve ser emitida pela empresa vencedora do certame, em nome do Município de Presidente Juscelino, no valor exato da proposta reajustada.

16.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos equipamentos e a emissão da nota fiscal.

17. DAS PENALIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

17.1 Recusando-se a vencedora **em apresentar proposta readequada ou em assinar o contrato sem motivo justificado**, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 20% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

17.2.1 - advertência;

17.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

- a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;
- b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
- c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
- d) descumprimento de cláusula contratual, inclusive, no caso de atraso na entrega dos equipamentos.

17.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

17.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Presidente Juscelino, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº:

00387-155/02030010.1030104391.390.44905200000.155

00387-159/02030010.1030104391.390.44905200000.159

00379-102/02030010.1030104391.355.44905200000.102

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração da proposta ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

19.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

19.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura.

19.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

19.5 - É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

19.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

19.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da aquisição.

19.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

19.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Curvelo/MG

19.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.

19.12 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, a Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço: Rua Dr. Paulo Salvo, 150, centro, Presidente Juscelino/MG, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (38) 3724-1239, ou pelo e-mail: licitação@presidentejuscelino.mg.gov.br - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, pelo Setor de Licitações, no horário de 08:00 às 11:00 e de 12:30 às 16:30 hs, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.

19.14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

19.15 Fazem parte integrante deste Edital:

- Anexo I - Termo de Referência;
- Anexo II - Modelo de credenciamento;
- Anexo III - Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação;
- Anexo IV - Planilha de Apresentação de Propostas;
- Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- Anexo VI - Modelo de Declaração que não emprega menor;
- Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital;
- Anexo VIII - Minuta do contrato.

Presidente Juscelino/MG, 13 de abril de 2022.

Lorena Avila de Castro
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Objeto: **Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar para modernização e readequação da UBS, conforme descrito no Anexo I.**

Item	Código	Especificação	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00006356	ADIPOMETRO: Adipômetro clínico, com medidor através de régua, aparelho de boa sensibilidade, para efetuar a avaliação da composição corporal (principalmente para calcular a massa de gordura corporal). Características: Sensibilidade: 1,0 mm. Pressão das mandíbulas: 10g/mm cúbico. Amplitude leitura: 80mm Peso do aparelho: 200g Tamanho: eixo maior: 290mm, eixo menor: 170mm. Apresenta fórmulas para: 1)Protocolos masculinos: Faulkner Jackson-Pollock Forsyth-Sinning 2)Protocolo femininos Faulkner corrigido Jackson-Pollock 1 Jackson-Pollock 2 Acompanha:01 etiqueta (em forma de cd) com informação para acesso direto ao site do fabricante unicamente para download da planilha com protocolos e procedimentos para regulagem dos picômetros, manuais, garantia, e ainda 01 trena de 2 metros e 01 estojo para transporte.	UND		2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00002	00009853	<p>BALANCA ELETRONICA WELMY W200 A LED VERMELHO 200 KG BIVOLT BRANCA - Modelo: W200 A Capacidade: 200 Kg; Peso mínimo: 2 Kg ; Divisão: 100 gramas ; Cor predominante: Branco ; Display: 6 dígitos ; Teclado membrana: Policarbonato; Função Tara: Até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático; Voltagem: Bivolt; Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna: Aço carbono; Pés: Reguláveis ; Material dos pés: Borracha sintética ; Tapete: Antiderrapante ; Antropométrico: Alumínio anodizado e litografado; Medidas do antropométrico: Até 2 m com fração de 0,5 cm Entrada para bateria: 12VCC externa; Acabamento: Tinta poliéster a pó; Medidas da base: 34 x 39 cm (L x C); Conteúdo da embalagem: 1 Balança Dimensões aproximadas da embalagem: 125 x 35 x 51 cm (A x L x C); Peso aproximado da embalagem: 12,4 Kg; Informações Adicionais: Homologada pelo INMETRO e aferido pelo IPEM.</p>	UN	6,0000		
00003	00012292	<p>BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA 15 KG 109E COM CONCHA EM ACRILICO - WELMY Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g - Concha acrílica com medida de 540 x 290 mm; - Gabinete em Plástico ABS; - Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; - Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; - Pés reguláveis em borracha sintética; - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; - Função TARA até capacidade máxima da balança; - Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; - 01 ano de garantia; - Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; - Assistência técnica em todo território nacional. Peso bruto: 7,450 kg - Peso Líquido: 6,150 kg Altura (cm): 26 Largura (cm): 53 Comprimento (cm): 55 Volume (m³): 0,0615</p>	UN	2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00004	00013015	<p>CADEIRA DE BANHO/HIGIENICA Cadeira de Banho Flex Obeso ProlifeA Cadeira de Rodas para Banho Obeso Flex foi projetada para que a hora do banho represente um momento confortável, por isso conta com apoio de braço escamoteável, freios bilaterais zincados, apoio de pé fixo, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala e revestimento em capa impermeável. Possui estrutura monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário com rodas dianteiras de 6 e rodas traseiras de 6 giratória. Acabamento em pintura epóxi (eletrostática) e capacidade para até 120 kg. Tudo para garantir maior conforto e resistência ao produto e a melhor escolha para você. Estrutura em aço carbono. Tubos de aço carbono reforçado: garantem segurança ao profissional e segurança ao usuário; Acabamento em pintura epóxi texturizada: previne a corrosão e a oxidação, garantindo resistência e durabilidade da cadeira; Acopla ao vaso sanitário: garante praticidade e conforto ao usuário; Apoios de braços escamoteáveis: facilita a transferência do usuário; Freios bilaterais zincados: garantem segurança; Apoios de pés fixos: promovem conforto e segurança ao usuário; Revestimento em capa impermeável: garante praticidade ao usuário e alta qualidade ao produto.</p>	UNITÁ		1,0000		
00005	00010704	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO - Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços removíveis, apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura, rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços e rodas traseiras aro 24 em alumínio e com pneus infláveis. Aro impulsor bilateral.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Largura do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 42 cm Altura Encosto: 40 cm Altura do Assento ao Chão: 51 cm Comprimento Total da Cadeira: 95 cm Largura Total Aberta: 65 cm Largura Total Fechada: 34 cm Altura do Chão à Manopla: 93 cm Peso da Cadeira: 14 kg Capacidade Máxima de Peso: 85 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 67 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm</p>	UN		2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00006	00013016	<p>CARDIOVERSOR Monitoração de 01 canal de ECG; 07 derivações; Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM; Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Sinal sonoro da onda R ; Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador; Monitoração da saturação de Oximetria - SpO2 (*Opcional S); Impressora térmica de alta resolução para registro de ECG, parâmetros de configuração, e eventos assinalados (*Opcional I); Indicação manual de eventos para impressão (*Opcional I); Uso te papel termo sensível de 58mm x 30m (*Opcional I); Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas.</p> <p>DEFIBRILADOR: Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão; Indicação luminosa da onda R ; Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções; Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno); Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil; De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto; Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada; Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel; Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo; Bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga. Dimensões: Altura 39 x Largura 22 x Comprimento 42 Peso aproximado: 11,4 Kg</p> <p>Acessórios: 01 Cabo de força tripolar 01 Cabo paciente 05 vias 01 Jogo de Pás externas adulto 01 Sensor de Oximetria adulto de dedo (*Opcional S) 01 Bobina de papel termo sensível 50mm x 30m (*Opcional I) 01 Manual de Instruções</p>	UNITÁ	1,0000		
00007	00013021	<p>CARRO MACA SIMPLES Totalmente em aço inoxidável, 304,30mm x 30mm x 1,2 mm de espessura de parede, leito estofado em espuma, densidade 33, espessura 50 mm, revestimento de courvim. com suporte acoplável confeccionado em aço inoxidável de 304 5/8 x 1,2 de espessura com altura 1,2 m.</p>	UNITÁ	1,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00008	00013022	<p>DETECTOR FECAL Detector Fetal Portátil c/ LCD Alto-Falante embutido para ouvir os batimentos cardíacos; LCD com botão on/off e luz de fundo; Display digital de frequência cardíaca fetal; Utiliza 2 pilhas AA (NÃO INCLUSAS); Recurso de desligamento automático e baixo consumo de bateria para garantir várias horas de uso; Ícone com indicador de nível da bateria; Porta de saída de áudio para fone ou gravador; Design compacto com botões resistentes. Características da Sonda: 2 mhz para garantir uma alta sensibilidade e melhor transmissão. A prova d' água para que ele não pode ser danificado pela transmissão do gel ou uso em banheira. A Sonda pode ser facilmente retirada da unidade para armazenamento. Revestida com borracha cabo para proteção contra quedas.</p>	UNITÁ		2,0000		
0009	00013023	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS De aço tubular redondo, pintura branca com anti-derrapante e ponteira nos pés.</p>	UNITÁ		7,0000		
00010	00013024	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Altura regulável; Lâmpada Led fria e branca bivolt; Pintura eletrostática; Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada; Altura mínima aproximada: 1.10 m Altura máxima aproximada: 1.61 m</p>	UNITÁ		2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00011	00006617	<p>MONITOR Monitor Multiparâmetros Contec Cms-8000 ECG, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo. Registro Anvisa 80298970173 Introdução: O monitor possui muitas funções que podem ser usadas para monitoramento clínico em adultos, pediatras e recém-nascidos. Os usuários podem selecionar diferentes configurações de parâmetros de acordo com diferentes requisitos. O monitor, alimentado por 100-240V ~, 50 / 60Hz, adota um LCD TFT colorido de 12,1" e 39; e 39; exibindo data e forma de onda em tempo real. Ele pode exibir de forma síncrona forma de onda de oito canais e parâmetros de monitoramento completos, equipados com um gravador térmico opcional de 48 mm. O monitor pode ser conectado ao sistema de monitoramento central via fio ou rede sem fio para formar um sistema de monitoramento de rede. Este dispositivo pode monitorar parâmetros como ECG, RESP, NIBP, SpO2 e TEMP de canal duplo, etc. Ele integra o módulo de medição de parâmetros, display e gravador em um dispositivo para formar um equipamento compacto e portátil. Sua bateria interna substituível traz muito conveniente para a movimentação do paciente.</p> <p>- Funções:</p> <p>Parâmetros padrão: ECG, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo, ETCO2</p> <p>1) Frequência cardíaca de ECG (FC) Forma de onda de ECG Arritmia e análise do segmento ST</p> <p>2) Taxa de respiração RESP (RR) Forma de onda de respiração</p> <p>3) Saturação de oxigênio de SpO2 (SpO2) Forma de onda do pletismograma (PLETH) Taxa de pulso (PR) Gráfico de barras</p> <p>4) Pressão sistólica da PNI (SYS), pressão diastólica (DIA), pressão média (MEAN)</p> <p>5) TEMP T1, T2, TD</p> <p>6) IBP (opcional) CH1: SYS, DIA, MAP CH2: SYS, DIA, MAP Forma de onda IBP</p> <p>7) EtCO2 de CO2 (opcional) InsCO2: CO2 mínimo inspirado AwRR: Respiração da Via Aérea, possui funções abundantes, como alarme sonoro e visual, armazenamento e saída de dados de tendências, medição de PNI, marcação de eventos de alarme e cálculo de concentração de medicamentos, etc.</p> <p>- Recursos</p> <p>1) LCD colorido TFT de 12,1" e 39; e 39; interface multilíngue (chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, turco, espanhol, português, italiano, holandês, romeno, russo, cazaque, polonês e tcheco).</p> <p>2) Design sem ventilador, silencioso, economizador de energia e limpo, o que reduz a possibilidade de infecção cruzada.</p> <p>3) Monitor completo para adultos, pediátrico e neonatal.</p> <p>4) Com interface padrão, gráfico de oxigênio, gráfico de tendência, interface de caracteres grandes e vista da cama, conveniente para observar.</p> <p>5) Finalize todas as operações com as teclas e botões.</p> <p>6) Exibição síncrona máxima da forma de onda de 8 canais.</p> <p>7) Exibir forma de onda de ECG de 7 derivações em uma tela, exibição de forma de onda em cascata de ECG</p> <p>8) Adote a tecnologia digital de SpO2, a interferência de luz anti-movimento e anti -ambiente e a medição podem ser realizadas sob a circunstância de enchimento fraco.</p> <p>9) Função de análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC)</p> <p>10) Modo de medição de PNI: Manual / AUTO / STAT, armazenamento para dados de 4800 grupos NIBP.</p>	UN	1,0000
-------	----------	---	----	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

		<p>11) Reveja 71 eventos de alarme de todos os parâmetros e 60 eventos de alarme de arritmia. 12) Cálculo da concentração de medicamentos e funções da tabela de titulação. 13) Impressão com um toque do gráfico de tendência 14) Conecte-se ao sistema de monitoramento central pelo modo 3G, Wi-Fi ou com fio. 15) A bateria de lítio recarregável embutida CA / CC obtém monitoramento ininterrupto. 16) Unidade cirúrgica de alta frequência, à prova de desfibrilação (são necessários fios especiais).</p> <p>- Parâmetros - ECG</p> <p>Modo de chumbo: 3 derivações ou 5 derivações Seleção de derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Forma de onda: 5 derivações, canal duplo, 3 derivações, canal único Ganho: 2,5 mm / mV, 5,0 mm / mV, 10 mm / mV, 20 mm / mV, 40 mm / mV Velocidade de digitalização: 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s HR: Faixa de medição e alarme: 15 ~ 350 bpm Precisão: $\pm 1\%$ ou ± 1 bpm, o que for maior Precisão do alarme: ± 2 bpm Resolução: 1 bpm Monitoramento do segmento ST: Faixa de medição e alarme: -2,0 mV ~ +2,0 mV Precisão: -0,8 mV ~ + 0,8 mV $\pm 0,04$ mV ou $\pm 10\%$, o que for maior Outra faixa: não especificado Análise de arritmia: ASYSTOLE, VFIB / VTAC, CASAL, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT&gt; 2, PVC, TAQUIA, BRADY, BATIDAS PERDIDAS, PNP, PNC Marca- passo: sim - RESP</p> <p>Método: Impedância R-F (RA-LL) Taxa de respiração: Faixa de medição e alarme: 0 ~ 150 rpm Resolução: 1 rpm Precisão da medição: ± 2 rpm Precisão do alarme: ± 3 rpm Alarme de apnéia: 10 ~ 40s Velocidade de digitalização: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s - PNI</p> <p>Método: Oscilometria Modo: Manual / AUTO / STAT Intervalo de medição no modo AUTO: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 minutos Período de medição no modo STAT: 5 minutos Faixa de medição e alarme: 10 ~ 270 mmHg Resolução: 1 mmHg Precisão da pressão do manguito: ± 3 mmHg Precisão de medição: Desvio médio máximo: ± 5 mmHg Desvio padrão máximo: 8 mmHg Proteção contra sobrepessão: Modo adulto: 297 ± 3 mmHg Modo pediátrico: 240 ± 3 mmHg Modo neonatal: 147 ± 3 mmHg - SpO2 Faixa de medição e alarme: 0 ~ 100% Resolução: 1% Precisão da medição: 70% ~ 100%: $\pm 2\%$; 0% ~ 69%: não especificado - PR Faixa de medição e alarme: 30 ~ 250 bpm Precisão da medição: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$, o que for maior - TEMP Canal: canal duplo Faixa de medição e alarme: 0 ~ 50 μ Resolução: 0,1 μ Precisão: $\pm 0,1$ μ - EtCO2 Método: Sidestream ou Mainstream Faixa de medição: 0 ~ 150mmHg Resolução: 0 ~ 69 mmHg, 0,1 mmHg 70 ~ 150 mmHg, 0,25 mmHg</p>				
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

		Precisão: 0 ~ 40 mm Hg ± 2 mm Hg 41 ± 70 mm Hg ± 5% 71 ± 100 mm Hg ± 8% 101 ~ 150 mm Hg ± 10% Faixa AwRR: 2 ~ 150 rpm Precisão AwRR: ± 1BPM Alarme de apneia: Sim - Característica física Dimensão: 314 mm (L) x 145 mm (W) x 264 mm (H) Peso: 3,9 Kg					
00012	00013013	SUPORTE DE BRAÇO Suporte de braço para injeção com tripé e ponteiros plásticas, concha em aço revestida de couro com regulagem de altura. Dimensões: 68x35x29 cm	UNITÁ		2,0000		
Valor Total:						R\$	

2 - Justificativa da contratação: Modernização e readequação dos equipamentos da UBS, em atendimento as exigências da Política Pública de Saúde.

3 - Critério de julgamento: Menor preço unitário, tendo como critério o menor preço por item.

4 - Prazo e local de entrega dos equipamentos: Prazo de entrega de 10(dez) dias a contar do recebimento da autorização de fornecimento, devendo os mesmos serem entregues na Secretaria Municipal de Saúde.

5 - Condições de pagamento: O pagamento será realizado em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos equipamentos e a emissão da Nota fiscal.

6 - Garantia: de fábrica

7 - Obrigações da Contratante:

- Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.
- Fiscalizar e acompanhar os fornecimentos dos equipamentos, objeto do contrato.
- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.
- Rejeitar no todo ou em parte os equipamentos, se considerados em desacordo com os termos do contrato.
- Emitir a autorização de fornecimento, com clareza e com antecedência da data do fornecimento.

8 - Obrigações da Contratada:

- Fornecer os equipamentos em estrita observância das condições previstas no contrato e na proposta.
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos equipamentos objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento dos referidos equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

c) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa contratada.

d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

e) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

f) Pela entrega dos equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

g) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

9 - Sanções:

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem abaixo, e das demais cominações legais.

A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

a) Multa equivalente a 20% do valor da proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 02 (dois) anos, no caso de recusa da vencedora em apresentar proposta readequada ou em assinar o contrato sem motivo justificado;

b) Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

b.1) - advertência;

b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual, inclusive, no caso de atraso na entrega dos equipamentos/ veículos.

b.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

b.4) O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Presidente Juscelino, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

b.5) Incidirá na penalidade prevista nos itens acima, a licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, a retirar a Nota de Empenho dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

10 – Dotação orçamentária:

00387-155/02030010.1030104391.390.44905200000.155

00387-159/02030010.1030104391.390.44905200000.159

00379-102/02030010.1030104391.355.44905200000.102

11- Condições gerais:

a) Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.

b) A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

c) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura.

d) O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

e) É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

f) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

g) As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da aquisição.

h) A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição.

i) No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

j) Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Curvelo/MG.

k) Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.

l) Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, a Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço: rua Dr. Paulo Salvo, 150, centro, Presidente Juscelino/MG. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (38) 3724-1239 ou pelo e-mail:

licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br

m) Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

OBSERVAÇÕES:

*** A entrega deverá ser realizada em dias úteis no horário das 08:00 às 11:00 e 12:30 às 16:30.**

*** Apresentar o catálogo dos produtos juntamente com a proposta de preços. (quando for o caso)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2022 PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a), portador (a) da Cédula de Identidade n.º e CPF n.º, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MG, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, CNPJ n.º, bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

_____, ____ de _____ de 2022.

Assinatura do Dirigente da Empresa
(reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI N.º
10.520/2002

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, sediada
á _____, por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, DECLARA expressamente que:
cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos
estabelecidos neste Edital.

_____, _____ de _____ de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE, **FORA DO ENVELOPE**, A
PREGOEIRA, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA
SESSÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

RAZÃO SOCIAL/NOME:			
Logradouro:	N.º:	Bairro:	
Cidade:	UF:	CEP:	Tel.:
CNPJ n.º	Email		
NOME DO SIGNATÁRIO (PARA ASSINATURA DO CONTRATO):			
Logradouro:	Bairro	Cidade:	
Estado Civil	Nacionalidade	Identidade	CPF

A Pregoeira e Equipe de Apoio

Ref.: Processo Licitatório n.º 038/2022 - Pregão Presencial n.º 014/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Item	Código	Especificação	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00006356	ADIPOMETRO: Adipômetro clínico, com medidor através de régua, aparelho de boa sensibilidade, para efetuar a avaliação da composição corporal (principalmente para calcular a massa de gordura corporal). Características: Sensibilidade: 1,0 mm. Pressão das mandíbulas: 10g/mm cúbico. Amplitude leitura: 80mm Peso do aparelho: 200g Tamanho: eixo maior: 290mm, eixo menor: 170mm. Apresenta fórmulas para: 1)Protocolos masculinos: Faulkner Jackson-Pollock Forsyth-Sinning 2)Protocolo femininos Faulkner corrigido Jackson-Pollock 1 Jackson-Pollock 2 Acompanha:01 etiqueta (em forma de cd) com informação para acesso direto ao site do fabricante unicamente para download da planilha com protocolos e procedimentos para regulagem dos picômetros, manuais, garantia, e ainda 01 trena de 2 metros e 01 estojo para transporte.	UND		2.0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00002	00009853	<p>BALANCA ELETRONICA WELMY W200 A LED VERMELHO 200 KG BIVOLT BRANCA - Modelo: W200 A Capacidade: 200 Kg; Peso mínimo: 2 Kg ; Divisão: 100 gramas ; Cor predominante: Branco ; Display: 6 dígitos ; Teclado membrana: Policarbonato; Função Tara: Até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático; Voltagem: Bivolt; Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna: Aço carbono; Pés: Reguláveis ; Material dos pés: Borracha sintética ; Tapete: Antiderrapante ; Antropométrico: Alumínio anodizado e litografado; Medidas do antropométrico: Até 2 m com fração de 0,5 cm Entrada para bateria: 12VCC externa; Acabamento: Tinta poliéster a pó; Medidas da base: 34 x 39 cm (L x C); Conteúdo da embalagem: 1 Balança Dimensões aproximadas da embalagem: 125 x 35 x 51 cm (A x L x C); Peso aproximado da embalagem: 12,4 Kg; Informações Adicionais: Homologada pelo INMETRO e aferido pelo IPEM.</p>	UN	6,0000		
00003	00012292	<p>BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA 15 KG 109E COM CONCHA EM ACRILICO - WELMY Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g - Concha acrílica com medida de 540 x 290 mm; - Gabinete em Plástico ABS; - Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; - Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; - Pés reguláveis em borracha sintética; - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; - Função TARA até capacidade máxima da balança; - Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; - 01 ano de garantia; - Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; - Assistência técnica em todo território nacional. Peso bruto: 7,450 kg - Peso Líquido: 6,150 kg Altura (cm): 26 Largura (cm): 53 Comprimento (cm): 55 Volume (m³): 0,0615</p>	UN	2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00004	00013015	<p>CADEIRA DE BANHO/HIGIENICA Cadeira de Banho Flex Obeso ProlifeA Cadeira de Rodas para Banho Obeso Flex foi projetada para que a hora do banho represente um momento confortável, por isso conta com apoio de braço escamoteável, freios bilaterais zincados, apoio de pé fixo, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala e revestimento em capa impermeável. Possui estrutura monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário com rodas dianteiras de 6 e rodas traseiras de 6 giratória. Acabamento em pintura epóxi (eletrostática) e capacidade para até 120 kg. Tudo para garantir maior conforto e resistência ao produto e a melhor escolha para você. Estrutura em aço carbono. Tubos de aço carbono reforçado: garantem segurança ao profissional e segurança ao usuário; Acabamento em pintura epóxi texturizada: previne a corrosão e a oxidação, garantindo resistência e durabilidade da cadeira; Acopla ao vaso sanitário: garante praticidade e conforto ao usuário; Apoios de braços escamoteáveis: facilita a transferência do usuário; Freios bilaterais zincados: garantem segurança; Apoios de pés fixos: promovem conforto e segurança ao usuário; Revestimento em capa impermeável: garante praticidade ao usuário e alta qualidade ao produto.</p>	UNITÁ		1,0000		
00005	00010704	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO - Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços removíveis, apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura, rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços e rodas traseiras aro 24 em alumínio e com pneus infláveis. Aro impulsor bilateral.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Largura do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 42 cm Altura Encosto: 40 cm Altura do Assento ao Chão: 51 cm Comprimento Total da Cadeira: 95 cm Largura Total Aberta: 65 cm Largura Total Fechada: 34 cm Altura do Chão à Manopla: 93 cm Peso da Cadeira: 14 kg Capacidade Máxima de Peso: 85 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 67 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm</p>	UN		2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00006	00013016	<p>CARDIOVERSOR Monitoração de 01 canal de ECG; 07 derivações; Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM; Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Sinal sonoro da onda R ; Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador; Monitoração da saturação de Oximetria - SpO2 (*Opcional S); Impressora térmica de alta resolução para registro de ECG, parâmetros de configuração, e eventos assinalados (*Opcional I); Indicação manual de eventos para impressão (*Opcional I); Uso te papel termo sensível de 58mm x 30m (*Opcional I); Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas.</p> <p>DEFIBRILADOR: Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão; Indicação luminosa da onda R ; Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções; Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno); Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil; De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto; Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada; Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel; Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo; Bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga. Dimensões: Altura 39 x Largura 22 x Comprimento 42 Peso aproximado: 11,4 Kg</p> <p>Acessórios: 01 Cabo de força tripolar 01 Cabo paciente 05 vias 01 Jogo de Pás externas adulto 01 Sensor de Oximetria adulto de dedo (*Opcional S) 01 Bobina de papel termo sensível 50mm x 30m (*Opcional I) 01 Manual de Instruções</p>	UNITÁ	1,0000		
00007	00013021	<p>CARRO MACA SIMPLES Totalmente em aço inoxidável, 304,30mm x 30mm x 1,2 mm de espessura de parede, leito estofado em espuma, densidade 33, espessura 50 mm, revestimento de courvim. com suporte acoplável confeccionado em aço inoxidável de 304 5/8 x 1,2 de espessura com altura 1,2 m.</p>	UNITÁ	1,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00008	00013022	<p>DETECTOR FECAL Detector Fetal Portátil c/ LCD Alto-Falante embutido para ouvir os batimentos cardíacos; LCD com botão on/off e luz de fundo; Display digital de frequência cardíaca fetal; Utiliza 2 pilhas AA (NÃO INCLUSAS); Recurso de desligamento automático e baixo consumo de bateria para garantir várias horas de uso; Ícone com indicador de nível da bateria; Porta de saída de áudio para fone ou gravador; Design compacto com botões resistentes. Características da Sonda: 2 mhz para garantir uma alta sensibilidade e melhor transmissão. A prova d' água para que ele não pode ser danificado pela transmissão do gel ou uso em banheira. A Sonda pode ser facilmente retirada da unidade para armazenamento. Revestida com borracha cabo para proteção contra quedas.</p>	UNITÁ		2,0000		
0009	00013023	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS De aço tubular redondo, pintura branca com anti-derrapante e ponteira nos pés.</p>	UNITÁ		7,0000		
00010	00013024	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Altura regulável; Lâmpada Led fria e branca bivolt; Pintura eletrostática; Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada; Altura mínima aproximada: 1.10 m Altura máxima aproximada: 1.61 m</p>	UNITÁ		2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00011	00006617	<p>MONITOR Monitor Multiparâmetros Contec Cms-8000 ECG, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo. Registro Anvisa 80298970173 Introdução: O monitor possui muitas funções que podem ser usadas para monitoramento clínico em adultos, pediatras e recém-nascidos. Os usuários podem selecionar diferentes configurações de parâmetros de acordo com diferentes requisitos. O monitor, alimentado por 100-240V ~, 50 / 60Hz, adota um LCD TFT colorido de 12,1" e 39; e 39; exibindo data e forma de onda em tempo real. Ele pode exibir de forma síncrona forma de onda de oito canais e parâmetros de monitoramento completos, equipados com um gravador térmico opcional de 48 mm. O monitor pode ser conectado ao sistema de monitoramento central via fio ou rede sem fio para formar um sistema de monitoramento de rede. Este dispositivo pode monitorar parâmetros como ECG, RESP, NIBP, SpO2 e TEMP de canal duplo, etc. Ele integra o módulo de medição de parâmetros, display e gravador em um dispositivo para formar um equipamento compacto e portátil. Sua bateria interna substituível traz muito conveniente para a movimentação do paciente.</p> <p>- Funções:</p> <p>Parâmetros padrão: ECG, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo, ETCO2</p> <p>1) Frequência cardíaca de ECG (FC) Forma de onda de ECG Arritmia e análise do segmento ST</p> <p>2) Taxa de respiração RESP (RR) Forma de onda de respiração</p> <p>3) Saturação de oxigênio de SpO2 (SpO2) Forma de onda do pletismograma (PLETH) Taxa de pulso (PR) Gráfico de barras</p> <p>4) Pressão sistólica da PNI (SYS), pressão diastólica (DIA), pressão média (MEAN)</p> <p>5) TEMP T1, T2, TD</p> <p>6) IBP (opcional) CH1: SYS, DIA, MAP CH2: SYS, DIA, MAP Forma de onda IBP</p> <p>7) EtCO2 de CO2 (opcional) InsCO2: CO2 mínimo inspirado AwRR: Respiração da Via Aérea, possui funções abundantes, como alarme sonoro e visual, armazenamento e saída de dados de tendências, medição de PNI, marcação de eventos de alarme e cálculo de concentração de medicamentos, etc.</p> <p>- Recursos</p> <p>1) LCD colorido TFT de 12,1" e 39; e 39; interface multilíngue (chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, turco, espanhol, português, italiano, holandês, romeno, russo, cazaque, polonês e tcheco).</p> <p>2) Design sem ventilador, silencioso, economizador de energia e limpo, o que reduz a possibilidade de infecção cruzada.</p> <p>3) Monitor completo para adultos, pediátrico e neonatal.</p> <p>4) Com interface padrão, gráfico de oxigênio, gráfico de tendência, interface de caracteres grandes e vista da cama, conveniente para observar.</p> <p>5) Finalize todas as operações com as teclas e botões.</p> <p>6) Exibição síncrona máxima da forma de onda de 8 canais.</p> <p>7) Exibir forma de onda de ECG de 7 derivações em uma tela, exibição de forma de onda em cascata de ECG</p> <p>8) Adote a tecnologia digital de SpO2, a interferência de luz anti-movimento e anti -ambiente e a medição podem ser realizadas sob a circunstância de enchimento fraco.</p> <p>9) Função de análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC)</p> <p>10) Modo de medição de PNI: Manual / AUTO / STAT, armazenamento para dados de 4800 grupos NIBP.</p>	UN	1,0000
-------	----------	---	----	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

		<p>11) Reveja 71 eventos de alarme de todos os parâmetros e 60 eventos de alarme de arritmia. 12) Cálculo da concentração de medicamentos e funções da tabela de titulação. 13) Impressão com um toque do gráfico de tendência 14) Conecte-se ao sistema de monitoramento central pelo modo 3G, Wi-Fi ou com fio. 15) A bateria de lítio recarregável embutida CA / CC obtém monitoramento ininterrupto. 16) Unidade cirúrgica de alta frequência, à prova de desfibrilação (são necessários fios especiais).</p> <p>- Parâmetros - ECG</p> <p>Modo de chumbo: 3 derivações ou 5 derivações Seleção de derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Forma de onda: 5 derivações, canal duplo, 3 derivações, canal único Ganho: 2,5 mm / mV, 5,0 mm / mV, 10 mm / mV, 20 mm / mV, 40 mm / mV Velocidade de digitalização: 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s HR: Faixa de medição e alarme: 15 ~ 350 bpm Precisão: $\pm 1\%$ ou ± 1 bpm, o que for maior Precisão do alarme: ± 2 bpm Resolução: 1 bpm Monitoramento do segmento ST: Faixa de medição e alarme: -2,0 mV ~ +2,0 mV Precisão: -0,8 mV ~ + 0,8 mV $\pm 0,04$ mV ou $\pm 10\%$, o que for maior Outra faixa: não especificado Análise de arritmia: ASYSTOLE, VFIB / VTAC, CASAL, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT&gt; 2, PVC, TAQUIA, BRADY, BATIDAS PERDIDAS, PNP, PNC Marca- passo: sim - RESP</p> <p>Método: Impedância R-F (RA-LL) Taxa de respiração: Faixa de medição e alarme: 0 ~ 150 rpm Resolução: 1 rpm Precisão da medição: ± 2 rpm Precisão do alarme: ± 3 rpm Alarme de apneia: 10 ~ 40s Velocidade de digitalização: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s - PNI</p> <p>Método: Oscilometria Modo: Manual / AUTO / STAT Intervalo de medição no modo AUTO: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 minutos Período de medição no modo STAT: 5 minutos Faixa de medição e alarme: 10 ~ 270 mmHg Resolução: 1 mmHg Precisão da pressão do manguito: ± 3 mmHg Precisão de medição: Desvio médio máximo: ± 5 mmHg Desvio padrão máximo: 8 mmHg Proteção contra sobrepessão: Modo adulto: 297 ± 3 mmHg Modo pediátrico: 240 ± 3 mmHg Modo neonatal: 147 ± 3 mmHg - SpO2 Faixa de medição e alarme: 0 ~ 100% Resolução: 1% Precisão da medição: 70% ~ 100%: $\pm 2\%$; 0% ~ 69%: não especificado - PR Faixa de medição e alarme: 30 ~ 250 bpm Precisão da medição: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$, o que for maior - TEMP Canal: canal duplo Faixa de medição e alarme: 0 ~ 50 μ Resolução: 0,1 μ Precisão: $\pm 0,1$ μ - EtCO2 Método: Sidestream ou Mainstream Faixa de medição: 0 ~ 150mmHg Resolução: 0 ~ 69 mmHg, 0,1 mmHg 70 ~ 150 mmHg, 0,25 mmHg</p>				
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

		Precisão: 0 ~ 40 mm Hg ± 2 mm Hg 41 ± 70 mm Hg ± 5% 71 ± 100 mm Hg ± 8% 101 ~ 150 mm Hg ± 10% Faixa AwRR: 2 ~ 150 rpm Precisão AwRR: ± 1BPM Alarme de apneia: Sim - Característica física Dimensão: 314 mm (L) × 145 mm (W) × 264 mm (H) Peso: 3,9 Kg					
00012	00013013	SUPORTE DE BRAÇO Suporte de braço para injeção com tripé e ponteiros plásticas, concha em aço revestida de couro com regulagem de altura. Dimensões: 68x35x29 cm	UNITÁ		2,0000		
Valor Total:						R\$	

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):
R\$ _____ (_____).

Validade da Proposta: 60 dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias contados a partir da emissão da autorização de fornecimento.

OBS:

1. Deverá constar as marcas dos produtos.

2. O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

3. Eventuais erros na soma dos preços dos itens são de responsabilidade do licitante.

_____, ____ de _____ de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, sediada á _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de 2022.

Assinatura do Representante Legal da licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

A empresa....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

_____, ____ de _____ de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, sediada á _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que:

► concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_____, _____ de _____ de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022

MINUTA DE CONTRATO

Que entre si fazem, de um lado, o Município de Presidente Juscelino, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.695.057/0001-55, com sede na rua Dr. Paulo Salvo, 150, centro, Presidente Juscelino/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Ricardo de Castro Machado, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominados simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado, a empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., com sede na, nº....., bairro, na cidade de....., Estado de....., neste ato representada pelo Sr.....(qualificação), residente e domiciliado, à Rua....., nº....., na cidade de....., Estado de....., de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATADA**, na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei 8.666/93 e mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

1.1. Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar para modernização e readequação da UBS, conforme descrito no Anexo I.

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dos preços

2.1.1. O CONTRATANTE pagará ao contratado o valor total estimado de R\$......(.....), conforme especificado em anexo.

2.1.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos equipamentos e a emissão da Nota Fiscal.

2.1.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

2.1.4. Os preços referidos na proposta incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos equipamentos de modo a constituírem a única e total contra prestação pela execução do contrato.

2.1.5. O Município poderá sustar o pagamento a que o contratado tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.

2.1.6. Os pagamentos efetuados à Contratado não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

2.1.7. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida.

2.2. DO REAJUSTE

2.2.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2002, os preços poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedido pelo Governo Federal.

2.2.2. Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.

2.2.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do contrato e do 12º mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a partir do 13º mês.

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº:

00387-155/02030010.1030104391.390.44905200000.155

00387-159/02030010.1030104391.390.44905200000.159

00379-102/02030010.1030104391.355.44905200000.102

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Contrato terá vigência a partir da sua assinatura e até o dia 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO

6.1. Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

7.1. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.

7.2. Fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos equipamentos, objeto do contrato.

7.3. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

7.4. Rejeitar no todo ou em parte os equipamentos, se considerados em desacordo com os termos do contrato.

7.5. Emitir a autorização de fornecimento, com clareza e com antecedência de 05(cinco) dias da data de fornecimento.

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

8.1. Fornecer os equipamentos em estrita observância das condições previstas no contrato e na proposta, atentando para as especificações técnicas exigíveis.

8.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos equipamentos objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento dos fornecimentos dos referidos equipamentos.

8.3. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa contratada.

8.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

8.5. Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

8.6. Entregar os equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

8.7. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

CLÁUSULA 10ª - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização sobre o fornecimento dos equipamentos objeto do presente contrato será exercida por um representante da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

10.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 11ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atrasos no fornecimento dos equipamentos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes sanções:

a) advertência

b) multa de 20 % (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de o licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se por motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente.

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

11.2. A sanção de advertência de que trata o subitem 11.1, letra "a" poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na execução do contrato;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no fornecimento do produto ao Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

11.3. Pelo atraso injustificado no fornecimento dos equipamentos ou pelo descumprimento das notificações para regularização das falhas apontadas pelo Contratante, o Contratado sujeitar-se-á à multa de mora de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das demais sanções.

11.4. O valor das multas referidas na alínea "b" do subitem 11.1 e 11.3 poderá ser descontado de qualquer fatura ou crédito existente.

11.5. A penalidade estabelecida na alínea "d", subitem 11.1, será da competência exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA 12ª - DA PUBLICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

12.1. O extrato do presente contrato será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município (Quadro de Avisos de Publicação), conforme disposto na Lei Municipal nº: 359 de 24/07/1997, por conta do Contratante.

CLÁUSULA 13ª - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Curvelo - Estado de Minas Gerais, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste Contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Presidente Juscelino/MG, de de 2022.

Ricardo de Castro Machado
Prefeito Municipal de Presidente Juscelino
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF

CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

ANEXO AO CONTRATO

Item	Código	Especificação	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00006356	<p>ADIPOMETRO: Adipômetro clínico, com medidor através de régua, aparelho de boa sensibilidade, para efetuar a avaliação da composição corporal (principalmente para calcular a massa de gordura corporal).</p> <p>Características: Sensibilidade: 1,0 mm. Pressão das mandíbulas: 10g/mm cúbico. Amplitude leitura: 80mm Peso do aparelho: 200g Tamanho: eixo maior: 290mm, eixo menor: 170mm. Apresenta fórmulas para: 1)Protocolos masculinos: Faulkner Jackson-Pollock Forsyth-Sinning 2)Protocolo femininos Faulkner corrigido Jackson-Pollock 1 Jackson-Pollock 2 Acompanha:01 etiqueta (em forma de cd) com informação para acesso direto ao site do fabricante unicamente para download da planilha com protocolos e procedimentos para regulação dos picômetros, manuais, garantia, e ainda 01 trena de 2 metros e 01 estojo para transporte.</p>	UND		2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00002	00009853	<p>BALANCA ELETRONICA WELMY W200 A LED VERMELHO 200 KG BIVOLT BRANCA - Modelo: W200 A Capacidade: 200 Kg; Peso mínimo: 2 Kg ; Divisão: 100 gramas ; Cor predominante: Branco ; Display: 6 dígitos ; Teclado membrana: Policarbonato; Função Tara: Até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático; Voltagem: Bivolt; Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna: Aço carbono; Pés: Reguláveis ; Material dos pés: Borracha sintética ; Tapete: Antiderrapante ; Antropométrico: Alumínio anodizado e litografado; Medidas do antropométrico: Até 2 m com fração de 0,5 cm Entrada para bateria: 12VCC externa; Acabamento: Tinta poliéster a pó; Medidas da base: 34 x 39 cm (L x C); Conteúdo da embalagem: 1 Balança Dimensões aproximadas da embalagem: 125 x 35 x 51 cm (A x L x C); Peso aproximado da embalagem: 12,4 Kg; Informações Adicionais: Homologada pelo INMETRO e aferido pelo IPEM.</p>	UN	6,0000		
00003	00012292	<p>BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA 15 KG 109E COM CONCHA EM ACRILICO - WELMY Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g - Concha acrílica com medida de 540 x 290 mm; - Gabinete em Plástico ABS; - Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; - Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; - Pés reguláveis em borracha sintética; - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; - Função TARA até capacidade máxima da balança; - Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; - 01 ano de garantia; - Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; - Assistência técnica em todo território nacional. Peso bruto: 7,450 kg - Peso Líquido: 6,150 kg Altura (cm): 26 Largura (cm): 53 Comprimento (cm): 55 Volume (m³): 0,0615</p>	UN	2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00004	00013015	<p>CADEIRA DE BANHO/HIGIENICA Cadeira de Banho Flex Obeso ProlifeA Cadeira de Rodas para Banho Obeso Flex foi projetada para que a hora do banho represente um momento confortável, por isso conta com apoio de braço escamoteável, freios bilaterais zincados, apoio de pé fixo, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala e revestimento em capa impermeável. Possui estrutura monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário com rodas dianteiras de 6 e rodas traseiras de 6 giratória. Acabamento em pintura epóxi (eletrostática) e capacidade para até 120 kg. Tudo para garantir maior conforto e resistência ao produto e a melhor escolha para você. Estrutura em aço carbono. Tubos de aço carbono reforçado: garantem segurança ao profissional e segurança ao usuário; Acabamento em pintura epóxi texturizada: previne a corrosão e a oxidação, garantindo resistência e durabilidade da cadeira; Acopla ao vaso sanitário: garante praticidade e conforto ao usuário; Apoios de braços escamoteáveis: facilita a transferência do usuário; Freios bilaterais zincados: garantem segurança; Apoios de pés fixos: promovem conforto e segurança ao usuário; Revestimento em capa impermeável: garante praticidade ao usuário e alta qualidade ao produto.</p>	UNITÁ		1,0000		
00005	00010704	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO - Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços removíveis, apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura, rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços e rodas traseiras aro 24 em alumínio e com pneus infláveis. Aro impulsor bilateral.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Largura do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 42 cm Altura Encosto: 40 cm Altura do Assento ao Chão: 51 cm Comprimento Total da Cadeira: 95 cm Largura Total Aberta: 65 cm Largura Total Fechada: 34 cm Altura do Chão à Manopla: 93 cm Peso da Cadeira: 14 kg Capacidade Máxima de Peso: 85 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 67 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm</p>	UN		2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00006	00013016	<p>CARDIOVERSOR Monitoração de 01 canal de ECG; 07 derivações; Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM; Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Sinal sonoro da onda R ; Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador; Monitoração da saturação de Oximetria - SpO2 (*Opcional S); Impressora térmica de alta resolução para registro de ECG, parâmetros de configuração, e eventos assinalados (*Opcional I); Indicação manual de eventos para impressão (*Opcional I); Uso te papel termo sensível de 58mm x 30m (*Opcional I); Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas.</p> <p>DEFIBRILADOR: Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão; Indicação luminosa da onda R ; Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções; Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno); Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil; De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto; Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada; Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel; Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo; Bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga. Dimensões: Altura 39 x Largura 22 x Comprimento 42 Peso aproximado: 11,4 Kg</p> <p>Acessórios: 01 Cabo de força tripolar 01 Cabo paciente 05 vias 01 Jogo de Pás externas adulto 01 Sensor de Oximetria adulto de dedo (*Opcional S) 01 Bobina de papel termo sensível 50mm x 30m (*Opcional I) 01 Manual de Instruções</p>	UNITÁ	1,0000		
00007	00013021	<p>CARRO MACA SIMPLES Totalmente em aço inoxidável, 304,30mm x 30mm x 1,2 mm de espessura de parede, leito estofado em espuma, densidade 33, espessura 50 mm, revestimento de courvim. com suporte acoplável confeccionado em aço inoxidável de 304 5/8 x 1,2 de espessura com altura 1,2 m.</p>	UNITÁ	1,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00008	00013022	<p>DETECTOR FECAL Detector Fetal Portátil c/ LCD Alto-Falante embutido para ouvir os batimentos cardíacos; LCD com botão on/off e luz de fundo; Display digital de frequência cardíaca fetal; Utiliza 2 pilhas AA (NÃO INCLUSAS); Recurso de desligamento automático e baixo consumo de bateria para garantir várias horas de uso; Ícone com indicador de nível da bateria; Porta de saída de áudio para fone ou gravador; Design compacto com botões resistentes. Características da Sonda: 2 mhz para garantir uma alta sensibilidade e melhor transmissão. A prova d' água para que ele não pode ser danificado pela transmissão do gel ou uso em banheira. A Sonda pode ser facilmente retirada da unidade para armazenamento. Revestida com borracha cabo para proteção contra quedas.</p>	UNITÁ		2,0000		
0009	00013023	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS De aço tubular redondo, pintura branca com anti-derrapante e ponteira nos pés.</p>	UNITÁ		7,0000		
00010	00013024	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Altura regulável; Lâmpada Led fria e branca bivolt; Pintura eletrostática; Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada; Altura mínima aproximada: 1.10 m Altura máxima aproximada: 1.61 m</p>	UNITÁ		2,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

00011	00006617	<p>MONITOR Monitor Multiparâmetros Contec Cms-8000 ECG, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo. Registro Anvisa 80298970173 Introdução: O monitor possui muitas funções que podem ser usadas para monitoramento clínico em adultos, pediatras e recém-nascidos. Os usuários podem selecionar diferentes configurações de parâmetros de acordo com diferentes requisitos. O monitor, alimentado por 100-240V ~, 50 / 60Hz, adota um LCD TFT colorido de 12,1" e 39; e 39; exibindo data e forma de onda em tempo real. Ele pode exibir de forma síncrona forma de onda de oito canais e parâmetros de monitoramento completos, equipados com um gravador térmico opcional de 48 mm. O monitor pode ser conectado ao sistema de monitoramento central via fio ou rede sem fio para formar um sistema de monitoramento de rede. Este dispositivo pode monitorar parâmetros como ECG, RESP, NIBP, SpO2 e TEMP de canal duplo, etc. Ele integra o módulo de medição de parâmetros, display e gravador em um dispositivo para formar um equipamento compacto e portátil. Sua bateria interna substituível traz muito conveniente para a movimentação do paciente.</p> <p>- Funções:</p> <p>Parâmetros padrão: ECG, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo, ETCO2</p> <p>1) Frequência cardíaca de ECG (FC) Forma de onda de ECG Arritmia e análise do segmento ST</p> <p>2) Taxa de respiração RESP (RR) Forma de onda de respiração</p> <p>3) Saturação de oxigênio de SpO2 (SpO2) Forma de onda do pletismograma (PLETH) Taxa de pulso (PR) Gráfico de barras</p> <p>4) Pressão sistólica da PNI (SYS), pressão diastólica (DIA), pressão média (MEAN)</p> <p>5) TEMP T1, T2, TD</p> <p>6) IBP (opcional) CH1: SYS, DIA, MAP CH2: SYS, DIA, MAP Forma de onda IBP</p> <p>7) EtCO2 de CO2 (opcional) InsCO2: CO2 mínimo inspirado AwRR: Respiração da Via Aérea, possui funções abundantes, como alarme sonoro e visual, armazenamento e saída de dados de tendências, medição de PNI, marcação de eventos de alarme e cálculo de concentração de medicamentos, etc.</p> <p>- Recursos</p> <p>1) LCD colorido TFT de 12,1" e 39; e 39; interface multilíngue (chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, turco, espanhol, português, italiano, holandês, romeno, russo, cazaque, polonês e tcheco).</p> <p>2) Design sem ventilador, silencioso, economizador de energia e limpo, o que reduz a possibilidade de infecção cruzada.</p> <p>3) Monitor completo para adultos, pediátrico e neonatal.</p> <p>4) Com interface padrão, gráfico de oxigênio, gráfico de tendência, interface de caracteres grandes e vista da cama, conveniente para observar.</p> <p>5) Finalize todas as operações com as teclas e botões.</p> <p>6) Exibição síncrona máxima da forma de onda de 8 canais.</p> <p>7) Exibir forma de onda de ECG de 7 derivações em uma tela, exibição de forma de onda em cascata de ECG</p> <p>8) Adote a tecnologia digital de SpO2, a interferência de luz anti-movimento e anti -ambiente e a medição podem ser realizadas sob a circunstância de enchimento fraco.</p> <p>9) Função de análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC)</p> <p>10) Modo de medição de PNI: Manual / AUTO / STAT, armazenamento para dados de 4800 grupos NIBP.</p>	UN	1,0000
-------	----------	---	----	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

		<p>11) Reveja 71 eventos de alarme de todos os parâmetros e 60 eventos de alarme de arritmia. 12) Cálculo da concentração de medicamentos e funções da tabela de titulação. 13) Impressão com um toque do gráfico de tendência 14) Conecte-se ao sistema de monitoramento central pelo modo 3G, Wi-Fi ou com fio. 15) A bateria de lítio recarregável embutida CA / CC obtém monitoramento ininterrupto. 16) Unidade cirúrgica de alta frequência, à prova de desfibrilação (são necessários fios especiais).</p> <p>- Parâmetros - ECG</p> <p>Modo de chumbo: 3 derivações ou 5 derivações Seleção de derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Forma de onda: 5 derivações, canal duplo, 3 derivações, canal único Ganho: 2,5 mm / mV, 5,0 mm / mV, 10 mm / mV, 20 mm / mV, 40 mm / mV Velocidade de digitalização: 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s HR: Faixa de medição e alarme: 15 ~ 350 bpm Precisão: $\pm 1\%$ ou ± 1 bpm, o que for maior Precisão do alarme: ± 2 bpm Resolução: 1 bpm Monitoramento do segmento ST: Faixa de medição e alarme: -2,0 mV ~ +2,0 mV Precisão: -0,8 mV ~ + 0,8 mV $\pm 0,04$ mV ou $\pm 10\%$, o que for maior Outra faixa: não especificado Análise de arritmia: ASYSTOLE, VFIB / VTAC, CASAL, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT&gt; 2, PVC, TAQUIA, BRADY, BATIDAS PERDIDAS, PNP, PNC Marca- passo: sim - RESP</p> <p>Método: Impedância R-F (RA-LL) Taxa de respiração: Faixa de medição e alarme: 0 ~ 150 rpm Resolução: 1 rpm Precisão da medição: ± 2 rpm Precisão do alarme: ± 3 rpm Alarme de apneia: 10 ~ 40s Velocidade de digitalização: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s - PNI</p> <p>Método: Oscilometria Modo: Manual / AUTO / STAT Intervalo de medição no modo AUTO: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 minutos Período de medição no modo STAT: 5 minutos Faixa de medição e alarme: 10 ~ 270 mmHg Resolução: 1 mmHg Precisão da pressão do manguito: ± 3 mmHg Precisão de medição: Desvio médio máximo: ± 5 mmHg Desvio padrão máximo: 8 mmHg Proteção contra sobrepessão: Modo adulto: 297 ± 3 mmHg Modo pediátrico: 240 ± 3 mmHg Modo neonatal: 147 ± 3 mmHg - SpO2 Faixa de medição e alarme: 0 ~ 100% Resolução: 1% Precisão da medição: 70% ~ 100%: $\pm 2\%$; 0% ~ 69%: não especificado - PR Faixa de medição e alarme: 30 ~ 250 bpm Precisão da medição: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$, o que for maior - TEMP Canal: canal duplo Faixa de medição e alarme: 0 ~ 50 μ Resolução: 0,1 μ Precisão: $\pm 0,1$ μ - EtCO2 Método: Sidestream ou Mainstream Faixa de medição: 0 ~ 150mmHg Resolução: 0 ~ 69 mmHg, 0,1 mmHg 70 ~ 150 mmHg, 0,25 mmHg</p>				
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000

CNPJ-17.695.057/0001-55

		Precisão: 0 ~ 40 mm Hg ± 2 mm Hg 41 ± 70 mm Hg ± 5% 71 ± 100 mm Hg ± 8% 101 ~ 150 mm Hg ± 10% Faixa AwRR: 2 ~ 150 rpm Precisão AwRR: ± 1BPM Alarme de apneia: Sim - Característica física Dimensão: 314 mm (L) x 145 mm (W) x 264 mm (H) Peso: 3,9 Kg					
00012	00013013	SUPORTE DE BRAÇO Suporte de braço para injeção com tripé e ponteiros plásticas, concha em aço revestida de couro com regulagem de altura. Dimensões: 68x35x29 cm	UNITÁ		2,0000		
Valor Total:						R\$	